ROBINET DIVERTEUR

DIVERTER FAUCET

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS

POMME DE DOUCHE : MAX. 2,5 GPM (9,5 GPM)
ROBINET À PRESSION ÉQUILIBRÉE
POIGNÉE À LEVIER
DÉVIATEUR INDÉPENDANT
SOUPAPES D'ARRÊT INTÉGRÉES
CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE GARANTIE À VIE
POIDS PRODUIT: 5,3 LB (2,4 KG)
GUIDE D'INSTALLATION INCLUS

SHOWER HEAD: MAX. 2.5 GPM (9.5 GPM)
PRESSURE-BALANCED FAUCET
LEVER HANDLE
INDEPENDENT DIVERTER
INTEGRATED SHUT-OFF VALVES
CERAMIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY
NET WEIGHT: 5.3 LB (2.4 KG)
INSTALLATION GUIDE INCLUDED

CERTIFICATIONS

Les produits TASSILI adhèrent à une ou plusieurs de ces certifications :

Tassili products adhere to one or more of these certifications:







TS0421








ROBINET DIVERTEUR

DIVERTER FAUCET

DESSINS TECHNIQUESTECHNICAL DRAWING



- * TOUTES CES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.
- ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE INSTALLATION.

TS0421





