ROBINET DE LAVABO

LAVATORY FAUCET

FICHE TECHNIQUE DATASHEET

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS

MAX. 2,2 GPM (8,3 LPM)
POIGNÉE LATÉRALE À LEVIER
NÉCESSAIRE DE BONDE À OUVERTURE
ET FERMETURE RAPIDE INCLUS
CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE GARANTIE
À VIE

POIDS TOTAL: 4,4 LB (2 KG)

MAX. 2.2 GPM (8.3 LPM)
SIDE LEVER HANDLE
BRASS POP-UP DRAIN ASSEMBLY
CERAMIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY
TOTAL WEIGHT: 4.4 LB (2 KG)

OPTIONS

POUR LAVABOS 1 OU 3 TROUS, 4 PO (10,16 CM) CENTRE

FITS 1- OR 3-HOLE SINKS, 4" (10.16 CM) CENTRE

CERTIFICATIONS

Les produits TASSILI adhèrent à une ou plusieurs de ces certifications :

Tassili products adhere to one or more of these certifications:







CMG11-2015







ROBINET DE LAVABO

LAVATORY FAUCET

DESSINS TECHNIQUESTECHNICAL DRAWING





Toute ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité. All dimensions are approximate. To ensure proper fit, the structure's dimensions should be checked from the unit.

Fabriqué et emballé en Chine / Made and Packaged in China Importé par / Imported by NOVELCA Québec, Canada G2E 5W2

